


Vildtremise



Hjorthede Planteskole A/S

Forslag til vildtremise:



— D. gedeblad (*Lonicera xylosteum*)
30-60 cm

— Seljerøn (*Sorbus mougeotti*)
60-100 cm

— Hvidtjørn (*Crateagus monogyna*)
40-60 cm

— Fuglekirsebær (*Prunus avium*)
40-60 cm

— Bærmispel (*Amelanchier spicata*)
30-60 cm

— Sargentæble (*Malus sargentii*)
50-80 cm

— Jordareal som harves ell. fræses
ca. 3 gange årligt

— Sitka (*Picea sitchensis*)
30-50 cm

— Lind, småbladet (*Tilia cordata*)
40-60 cm

— Skovæble (*Malus sylvestris*)
50-80 cm

— Slæen (*Prunus spinosa*)
50-80 cm

— Æblerose (*Rosa rubiginosa*)
50-80 cm

— Fodermark f.eks. majs

Planteafstanden i de to omsluttende rækker: ca. 100 cm
Planteafstanden i grupperne: ca. 150 x 150 cm

Beskrivelse af vildtremise

Hjørner, trekantter og stejle skrænter, som er vanskelige og urentable at dyrke, kan med succes tilplantes.

Arealer omkring elmaster og vindmøller kan beplantes med lav bevoksning og virke som små vildtremiser.



Bær mispel i blomst.

En vildtremise skal opfylde vildtets 3 vigtigste krav. Der skal være dækning/skjul, føde og læ.

Vildtremisen skal placeres så den giver læ fra de kolde sider, nord og vest. Åbningen vender mod syd, så der er mulighed for stor lysinstråling. Denne opbygning sørger for, at der i kølige perioder stadig er lunt i vildtremisen.

Dunet gedeblad og seljerøn er plantet hele vejen rundt om vildtremisen for at danne ramme og give læ.

Bagerst i vildtremisen (længst mod nord) er der plantet hvidtjørn, fuglekirsebær, sitkagran, lind og slåen, som også giver god læ. Specielt sitkagran giver også vildtet mulighed for dække/skjul i vinterperioder. Hvidtjørn, fuglekirsebær og slåen blomstrer i foråret med mange hvide blomster og om efteråret bærer de mange bær. I midten af remisen er der plantet bær mispel, sargentæble, skovæble og æblerose. Alle disse buske er med til at give et lavt krat-område, da buskene ikke bliver så høje.

Buskene blomstrer med hvide og rosa blomster i foråret. Disse arter bærer om efteråret alle frugt, som er med til at give vildtet den vigtige vinterføde.

Forrest i vildtremisen er der foreslået to fodermarker, hvor der kan dyrkes forskellige vildtblændinger f.eks. fodermarvskål og urter.

Forrest er der også placeret et areal med sort jord, som skal harves eller fræses ca. 3 gange årligt.

*Det er naturligvis altid muligt at
efterkomme ønsker om specielle
sorter i din vildtremise!*



Seljerøn med bær.

Lokale forhold:

Hvis remisen anlægges omkring et vandhul, bør den placeres så vandhullet kommer til at ligge i remisens sydende, så der sikres en optimal lysindstråling til vandspejlet.

Der kan være sorter og størrelser der er udsolgt i planteskolen.

Praktiske oplysninger:

- Leveringstiden på en vildtremise er ca. 1 uge
- Minimumssalg er 25 stk. pr. sort og herover, antal deleligt med 25 stk.
- Alle planter til vildtremisen, pakkes i specielle skovplantesække der p.t. er den bedste måde at emballere barrodsplanter på.
- Vi er meget gerne behjælpelige med yderligere oplysninger vedr. forslag til vildtremise.

"Vi glæder os til at hjælpe dig med din nye vildtremise!"

Hjorthede Planteskole A/S
Tukærvej 12, Hjorthede
8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 64 88
Fax. 86 68 64 40
mail@hjorthede.dk
www.hjorthede.dk

